

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 1

1. Producent wyrobu:

Steinbacher Izoterm Sp. z o.o., 05-152 Czosnów, ul. Gdańska 14, Częstków Maz..
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu: **otuliny izolacyjne steinonorm300, typ 310 i 370.**

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: **PKWiU 26.82.16-30.90.**

(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

termiczna izolacja rurociągów ciepłowniczych dla zakresu średnic DN10 do DN100 i max temperaturze czynnika grzewczego +135°C.
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna Nr AT-15-8560/2010, ITB, 30 Grudnia 2010 r.
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Aprobata Techniczna Nr AT-15-8560/2010, pkt 3.3.
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

**LOK-01501/A/10, LOK 00-2889/10/Z00OSK, LOK-1357/A/09/2 – LOK, ITB Katowice,
LP-1268/23-66/10, 1286/10/Z00NPU – Zakł. Bad. Ogniwych, ITB Warszawa,
ATEST HIGIENICZNY PZH nr HK/B/1367/01/2010.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Częstków Maz., dnia 15.10.2013r.

(miejsce i data wystawienia)



Michał Kalinowski

